



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

27.01.2023 № 7121/08

На № _____ от _____

АО «ПТК «Модерам»

проспект Обуховской обороны, д. 124,
лит. А, г. Санкт-Петербург, 192012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Акционерное общество «Производственно-технологическая компания «Модерам» (АО «ПТК «Модерам»)

Реквизиты заявления: № 5432\ 2022 от 19 декабря 2022 г.

ИНН 7816057195 ОГРН (ОГРНИП) 1027800559368

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 124, лит. А

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Шмидта, 9б; 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 124, лит. А

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Полуботинки мод. ST SLP-03Bwc/1 для защиты от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей до 20%, скольжения по зажиренным поверхностям, нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов энергией 200Дж)	15.20.32.120	6405 90	ТО 27487875-041-2018, ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95
2	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-075/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
3	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-075/1	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
4	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-075/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
5	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-075/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
6	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-075/1	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
7	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-075/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
8	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

	маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-073/1			12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
9	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-073/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
10	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-073/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
11	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-073/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
12	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-073/1	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
13	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-073/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
14	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-074/2	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
15	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-074/3	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
16	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-074/5	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
17	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ

	маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-074			12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
18	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-074/2	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
19	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-074/4	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
20	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-074/5	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
21	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-074/1	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
22	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-074/4	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
23	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-074/1	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
24	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-074/3	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
25	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-074	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
26	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ

	подошве с противоскользящими вставками арт ПС-072/1			12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
27	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-072/2	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
28	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-072/1	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
29	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-072/5	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
30	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-072/4	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
31	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-072/3	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
32	Сапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-072/5	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
33	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-072	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
34	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-072/6	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
35	Полусапоги кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ

	подошве с противоскользящими вставками арт ПС-072/3			12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
36	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-072/2	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
37	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-072/4	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
38	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-070/1	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
39	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-070/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
40	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-070/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
41	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-070/1	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
42	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-070/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
43	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-068/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95

44	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-068/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
45	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-068/1	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
46	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-068/3	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
47	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-068/1	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
48	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-068/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
49	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-069/3	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
50	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-069	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
51	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-069/2	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
52	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ

	противоскользящими вставками арт БВ-069/5			12.4.032-95
53	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-069/1	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
54	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-069/4	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
55	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-069/5	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
56	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-069	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
57	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-069/4	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
58	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-069/2	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
59	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-069/3	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
60	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-069/1	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
61	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ

	маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-067/3			12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
62	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-067	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
63	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-067/2	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
64	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-067/4	15.20.32.120	6403 91 910 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
65	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-067/1	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
66	Ботинки с высокими берцами кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-067/5	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
67	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-067/2	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
68	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-067/4	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
69	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-067/5	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
70	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслобензостойкой подошве с	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ

	противоскользящими вставками арт Б-067			12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
71	Полуботинки текстильные с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SLP-03C	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
72	Полуботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SLP-03Cc black/grey	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
73	Полуботинки текстильные с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SLP-03C black/grey	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
74	Полуботинки из синтетической кожи с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SLP-03Bw	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
75	Полуботинки из синтетической кожи с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SLP-03Bwc	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
76	Полуботинки из синтетической кожи с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SLP-05Bw	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
77	Полуботинки с вентиляционными отверстиями из синтетической кожи с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SAN-02Bw	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
78	Полуботинки с вентиляционными отверстиями из синтетической кожи с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SAN-02Bwc	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
79	Полуботинки из синтетической кожи с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

	термополиуретана мод ST SLP-05Bwc			ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
80	Полуботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод ST SLP-03Cc	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
81	Полуботинки текстильные с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-27C black/grey	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
82	Ботинки текстильные с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-47C black/grey	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
83	Ботинки текстильные с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-47C	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
84	Ботинки текстильные с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-37C	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
85	Ботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-47Cc	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
86	Полуботинки текстильные с защитным подноском 5 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-27C	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
87	Полуботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-27Cc	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
88	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслбензостойкой	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ

	подошве с противоскользящими вставками арт Б-067/3			12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
89	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-070/5	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
90	Сапоги специальные кожаные для защиты ног пожарного, модель М-795кев	15.20.32.120	6403 91 930 0	ТУ 15.20.32-065- 27487875-2021, ГОСТ Р 53265-2009
91	Ботинки текстильные на антистатичной маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве мод STB-37Cc/1	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-052-2018, ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.270-2014
92	Полуботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-27Cc black/grey	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
93	Ботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-47Cc black/grey	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
94	Ботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена и термополиуретана мод STB-37Cc	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
95	Ботинки текстильные с защитным подноском 200 Дж на подошве из полиуретена мод STB-47Cc/1	15.20.32.120	6404 19 900 0	ТО 27487875-072-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
96	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-075/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
97	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-075/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
98	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001

	антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-075			ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
99	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-073/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
100	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-073/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
101	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт С-073	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
102	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-075/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
103	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-075/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
104	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-075	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
105	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-073/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
106	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-073/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
107	Полусапоги кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001


	маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт ПС-073			ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
108	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-070/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
109	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-070/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
110	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-070	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
111	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-068/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
112	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-068/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
113	Ботинки с высокими берцами кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт БВ-068	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
114	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-070/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
115	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200 Н на маслобензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-070/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
116	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж и	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001

	антипрокольной стелькой 1200 Н на маслбензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-070			ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
117	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслбензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-068/4	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
118	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслбензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-068/2	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
119	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 200 Дж на маслбензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-068	15.20.32.120	6403 40 000 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95
120	Ботинки кожаные с текстильными вставками утепленные с защитным подноском 5 Дж на маслбензостойкой подошве с противоскользящими вставками арт Б-067/1	15.20.32.120	6405 90 100 0	ТО 27487875-069-2021, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство заявленной продукции: акт экспертизы от 23 января 2023 г. № 002-11-10579, действителен до 22 января 2026 г.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса



В.Г. Хмырова